MANUALE TECNICO

e-mail: info@mzelectronic.it
www.mzelectronic.it

PANNELLI MULTICOMANDO

NAUTI220: PANNELLO 2 FUNZIONI

Realizzato in POLIURETANO e resistente all'acqua, il pannello permette il comando di verricelli e qualsiasi altro accessorio. Di ridotte dimensioni ed esteticamente adatto a qualsiasi tipo di imbarcazione, è di facile installazione. I tasti in dotazione sono UP e DOWN.

NAUTI440: PANNELLO 4 FUNZIONI

Identico al precedente nelle sue principali caratteristiche, si diversifica grazie alle sue 4 funzioni (UP-DOWN-LEFT-RIGHT) che lo rendono perfetto per apparecchiature a più movimenti come passerelle o gruette.

NAUTI660: PANNELLO 6 FUNZIONI

Per un utilizzo ancora più completo, le funzioni disponibili sono 6 per abbinamenti anche di più apparecchi. I tasti disponibili sono UP-DOWN-LEFT-RIGHT-UP2-DOWN2

ELENCO COMPONENTI

Cod. NAUTI220	n. 1 pannello poliuretano n. 1 istruzioni per il montaggio
Cod. NAUTI440	n. 1 pannello poliuretano n. 1 istruzioni per il montaggio
Cod. NAUTI660	n. 1 pannello poliuretano n. 1 istruzioni per il montaggio

DIMENSIONI

Pannello	94 x 74 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Alimentazione	da 10 a 30 VCC
Massima corrente di carico	MAX 2 A
Contatti elettrici	normalmente aperti

INSTALLAZIONE DELLO STRUMENTO


TOGLIERE TENSIONE ALL'IMPIANTO PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO.


1) Effettuare i collegamenti elettrici della presa seguendo le indicazioni sullo schema dei collegamenti.
2) Ridare tensione all'impianto e verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

NAUTI220




NAUTI440





FORATURA / DRILLING HOLES / GABARIT DE PERCAGE

NAUTI660



UTILIZZO DEI PANNELLI

Premere il tasto corrispondente alla funzione desiderata. Al rilascio di ogni tasto la manovra relativa si interrompe.

MZ ELECTRONIC

e-mail: info@mzelectronic.it
www.mzelectronic.it

MULTICONTROL PANELS

NAUTI220: 2 FUNCTIONS PANEL

Made in POLYURETHANE and water resistant, this panel enables to control windlasses and any other accessory. It has small size and it is aesthetically suitable to any kind of boat and easy to be installed. It is equipped with UP and DOWN buttons.

NAUTI440: 4 FUNCTIONS PANEL

Just similar to the 2 function panel in its features, it has 4 functions (UP-DOWN-LEFT-RIGHT) that make it perfectly suitable to devices like gangways, crabs which have more than one movement.

NAUTI660: 6 FUNCTIONS PANEL

In order to have a wider employ it is equipped with 6 functions, which can control more than one device meanwhile. The available keys are UP-DOWN-LEFT-RIGHT-UP2-DOWN2

COMPONENTS

Cod. NAUTI220	n. 1 polyurethane panel n. 1 instructions for use
Cod. NAUTI440	n. polyurethane panel n. 1 instructions for use
Cod. NAUTI660	n polyurethane panel n. 1 instructions for use

SIZE

Panel 94 x 74 mm.

TECHNICAL FAETURES


Power supply	from 10 to 30 VCC
Maximum current	MAX 2 A
Electric contacts	normally open

INSTALLATION OF THE INSTRUMENT


CUT VOLTAGE OFF BEFORE MAKING ANY ELECTRIC WIRING.


3) Make the electrical wiring connections of the socket following the instructions on the wiring diagram.
4) Give voltage again and verify the correct functioning of the device.

NAUTI220




NAUTI440





FORATURA / DRILLING HOLES /
GABARIT DE PERCAGE

NAUTI660



EMPLOY OF THE PANEL

Press the button which corresponds to the desired function. When you release the button, the manoeuvre you are controlling stops.

MZ ELECTRONIC

e-mail: info@mzelectronic.it
www.mzelectronic.it

TABLEAUX MULTICOMMANDE

NAUTI220: TABLEAU 2 FONCTIONS

Fait en POLYURETHANE et résistant à l'eau, ce tableau permet le contrôle de tout type de guindeau et n'importe quel autre accessoire. Grâce à ses petites dimensions et à son esthétique, il est indiqué pour tout bateau et il est de même très facile à installer. Les touches en équipement sont UP et DOWN.

NAUTI440: TABLEAU 4 FONCTIONS

Identique au tableau 2 fonctions dans ses caractéristiques, il possède 4 fonctions (UP-DOWN-LEFT-RIGHT) qui le rendent parfait pour un emploi avec d'appareils à plusieurs mouvements comme passerelles et petites grues.

NAUTI660: TABLEAU 6 FONCTIONS

Fait pour un emploi encore plus complexe, les fonctions disponibles sont 6, cela permet de contrôler plus q'un appareil . Les touches fonction sont UP-DOWN-LEFT-RIGHT-UP2-DOWN2

LISTE DES COMPOSANTS

Cod. NAUTI220	n. 1 tableau en polyuréthane n. 1 instructions pour l'assemblage
Cod. NAUTI440	n. 1 tableau en polyuréthane n. 1 instructions pour l'assemblage
Cod. NAUTI660	n. 1 tableau en polyuréthane n. 1 instructions pour l'assemblage

DIMENSIONS

Tableau	94 x 74 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation	de 10 à 30 VCC
Courant maximum	MAX 2 A
Contacts électriques	normalement ouverts

INSTALLATION DE L'INSTRUMENT


ENLEVER LA TENSION DE L'INSTALLATION AVANT D'EFFECTUER TOUT BRANCHEMENT ELECTRIQUE.


5) Effectuer les branchements électriques de la prise en suivant les indications sur le schéma des branchements.
6) Redonner tension à l'installation et vérifier le fonctionnement correct de l'appareil.

NAUTI220




NAUTI440





FORATURA / DRILLING HOLES / GABARIT DE PERCAGE

NAUTI660



EMPLOI DES TABLEAUX

Appuyer sur la touche correspondante à la fonction choisie. En relâchant la touche la manœuvre concernée s'interrompt.

Note / Notes / Notes / Bemerkungen / Notas



MZ ELECTRONIC S.R.L.

www.mzelectronic.it
e-mail:info@mzelectronic.it